

IL DIRIGENTE

Premesso che il COORDINAMENTO STRADE deve procedere ai lavori di adeguamento statico e sismico ed allargamento del ponte San Francesco e conseguentemente i gestori dei sottoservizi posati sul manufatto devono procedere al loro adeguamento e/o spostamento;

Ravvisata la necessità di adottare i più opportuni provvedimenti viabilistici atti a consentire lo svolgimento dei lavori ed a salvaguardare nel contempo l'incolumità pubblica;

Avute presenti le esigenze del traffico e le caratteristiche strutturali delle strade e piazze;

Su proposta del Servizio Manomissioni Stradali;

VISTO l'ordine di servizio n° 39/a 76-08, P.G. n° 34707 del 3 maggio 1999, l'articolo 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, l'articolo 80 dello Statuto Comunale e gli articoli 5, 6, 7, 42, e 188 del Nuovo Codice della Strada;

ORDINA

per i motivi descritti in narrativa, e per la durata dei lavori prevista presumibilmente dal 12 marzo 2011 per circa 18 mesi, vengono adottati i seguenti provvedimenti viabilistici:

1. viene istituito il senso unico di circolazione dei veicoli in via dell'Autiere nel tratto e con direzione da via Faccio / via del Fante a ponte San Francesco e sul ponte San Francesco con direzione da via dell'Autiere a lungadige Galtarossa;
2. viene istituito l'obbligo per i veicoli circolanti in lungadige Galtarossa con provenienza dal lato di ponte Aleardi, una volta giunti all'altezza del civico n. 21/a di voltare a sinistra in direzione del parcheggio, ad eccezione dei veicoli aventi portata massima superiore a 8 ton/asse diretti ai civici dal 21/c al 38 di lungadige Galtarossa e a via Bencivenga Biondani;
3. viene istituito l'obbligo per i veicoli circolanti in lungadige Galtarossa nel tratto e con direzione dal civico n. 21/a a ponte San Francesco, aventi portata massima superiore a 8 ton/asse, una volta giunti all'altezza di ponte San Francesco di dare la precedenza ai veicoli circolanti sul ponte stesso e di proseguire dritti in direzione dei civici dal 21/c al 38 di lungadige Galtarossa e di via Bencivenga Biondani;
4. viene istituito il senso unico di circolazione dei veicoli in via dei Montecchi nel tratto e con direzione da via del Pontiere / via del Fante a lungadige Capuleti;
5. viene istituito il senso unico di circolazione dei veicoli in lungadige Capuleti nel tratto e con direzione da via dei Montecchi a via Ponte Aleardi;
6. viene istituito il senso unico di circolazione dei veicoli in via Ponte Aleardi nel tratto e con direzione da lungadige Capuleti a via Pallone e in via Pallone nel tratto e con direzione da via Ponte Aleardi a via del Pontiere / via Ponte Rofiolo;
7. viene istituito il senso unico di circolazione dei veicoli in via del Pontiere nel tratto e con direzione da via Pallone a via del Fante / via dei Montecchi;
8. viene istituito l'obbligo per i veicoli circolanti sul ponte Aleardi di proseguire diritto una volta giunti all'intersezione con lungadige Capuleti;
9. viene istituito l'obbligo per i veicoli circolanti in via Ponte Rofiolo di voltare a destra una volta giunti all'intersezione con via Pallone;
10. viene istituito l'obbligo per i veicoli circolanti in via Pallone (con provenienza da largo divisione Pasubio) una volta giunti all'intersezione con via del Pontiere di voltare a destra in direzione di quest'ultima;
11. viene istituito l'obbligo per i veicoli circolanti in via dello Zappatore di proseguire diritto o voltare a destra una volta giunti all'intersezione con via del Fante;
12. viene istituito l'obbligo per i veicoli circolanti in via del Fante una volta giunti all'intersezione con via dei Montecchi di voltare a destra in direzione di quest'ultima;
13. viene istituito il senso unico di circolazione dei veicoli in via Adigetto nel tratto e con direzione da via del Pontiere al civico n. 9e;
14. viene istituito l'obbligo per i veicoli circolanti in via Adigetto con provenienza da piazzetta De Gasperi una volta giunti all'altezza del civico n. 9e di proseguire diritto tenendo la destra;
15. viene istituito l'obbligo per i veicoli circolanti in vicolo San Francesco al Corso una volta giunti all'intersezione con via del Pontiere di voltare a sinistra;
16. viene istituito l'obbligo per i veicoli circolanti in via Shakespeare una volta giunti all'intersezione con lungadige Capuleti di invertire il senso di marcia;

Coordinamento Strade

Largo Divisione Pasubio, 1 - 37121 Verona
Tel. 045 8078625 - Fax 045 8078653
Email: direzione.strade@comune.verona.it - www.comune.verona.it
Partita IVA 00215150236



17. viene invertito il senso unico di circolazione dei veicoli in via delle Franceschine nel tratto e con direzione da via Mercuzio a via del Pontiere con obbligo di dare la precedenza e voltare a sinistra una volta giunti all'intersezione con quest'ultima;
18. viene istituito il doppio senso di circolazione dei veicoli in via della Franceschine nel tratto compreso tra lungadige Capuleti e via Mercuzio con obbligo di invertire il senso di marcia una volta giunti all'intersezione con lungadige Capuleti e di dare la precedenza e proseguire diritto una volta giunti all'intersezione con via Mercuzio;
19. Nel caso per avverse condizioni atmosferiche o per cause di forza maggiore i lavori non siano eseguiti alla data prevista e/o ultimati nei termini previsti, la validità della presente ordinanza viene prorogata fino al termine degli stessi, previa comunicazione da parte della ditta esecutrice dei lavori, a tutti gli interessati.
20. L'efficacia dell'ordinanza è subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni riportate in calce al presente atto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; il mancato rispetto delle prescrizioni comporterà altresì l'applicazione delle sanzioni previste dal codice della strada a carico del responsabile;
21. la segnaletica di divieto di sosta va installata almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore del divieto stesso; dell'avvenuta installazione della segnaletica, dovrà esser data immediata notizia al Corpo di Polizia Municipale secondo quanto previsto al punto B) delle prescrizioni riportate in calce al presente atto;

La segnaletica anche di preavviso e di deviazione, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, così come la responsabilità civile verso terzi dell'applicazione della presente ordinanza.

La segnaletica dovrà essere posata secondo quanto previsto dal decreto legislativo del 30.04.1992, n° 285 "Nuovo Codice della strada" e successive modificazioni e dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 16/12/92 n° 495), nonché essere certificata conformemente a quanto previsto dalle circolari del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2357 del 16/5/96, n. 5523 del 16/5/96 e n. 3652 del 17/6/98.

La ditta esecutrice dei lavori dovrà comunicare l'inizio dei lavori con almeno 48 ore di anticipo alla Circoscrizione 1[^], al Servizio Manomissioni Stradali, all'ufficio Stampa al Settore Traffico, ed al Corpo di Polizia Municipale, indicando anche il responsabile dei lavori relativi alla segnaletica stradale di attuazione della presente ordinanza.

Il Comando Polizia Municipale provvederà per quanto di competenza.

Ai sensi dell'art. 37/3° comma del Nuovo Codice della Strada si precisa che, contro il presente atto, è ammesso ricorso, entro 60 giorni, con le formalità stabilite nel Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, al Ministro dei Lavori Pubblici che decide in merito.

Il Dirigente
Coordinamento Strade
Ing. Alessandro Bortolan

Prescrizioni relative alla segnaletica ed alla sicurezza della circolazione:

- A. l'apposizione della prescritta segnaletica stradale deve avvenire a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori e secondo quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- B. la segnaletica di divieto di sosta va installata almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore del divieto stesso; dell'avvenuta installazione della segnaletica, va data immediata notizia al Corpo di Polizia Municipale, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della legge 445/2000; il modulo contenente la dichiarazione di avvenuta apposizione della segnaletica di divieto di sosta, indicante la data e l'ora di posa della stessa, dovrà essere inviato senza ritardo, anche a mezzo telefax (045/8078417) ovvero mediante e-mail all'indirizzo centralepm@comune.verona.it al Corpo di Polizia Municipale;
- C. prima dell'inizio dell'occupazione del suolo pubblico dovrà essere rilasciata la relativa autorizzazione, quando prevista; l'autorizzazione dovrà essere esposta sul luogo oggetto della presente ordinanza;
- D. sul luogo oggetto della presente ordinanza dovrà altresì essere esposta la dichiarazione di corretta apposizione della segnaletica, di cui al punto B) e la comunicazione di inizio lavori, di cui al testo dell'ordinanza, oltre ai relativi rapporti di avveduta trasmissione via fax o e-mail;
- E. ad opera del richiedente, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per il mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica, sia di giorno che di notte;
- F. dovranno inoltre essere attuati di tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza del personale addetto ai lavori, secondo quanto previsto dalle vigenti normative;
- G. in ogni caso dovrà sempre essere garantita la sicurezza al passaggio dei pedoni, nonché favorito l'accesso dei veicoli di soccorso, di quelli dei residenti e/o dei veicoli commerciali per operazioni di carico scarico merci.